



317/02.04.2026

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE  
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN IAȘI  
POLIȚIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

PROCES VERBAL

Anul 2026, luna aprilie, ziua 02, în municipiul Pașcani, strada Vasile Alecsandri, numărul 5, județul Iași.

Agent principal de poliție \_\_\_\_\_ din cadrul Poliției Municipiului Pașcani - B.O.P. - Compartiment Sisteme de Securitate Private, jud. Iași.

Astăzi, data de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 53, lit. „j” din Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a HG nr. 301/2012, au fost efectuate verificări cu privire la asigurarea securității respectiv funcționarea sistemului tehnic de alarmare împotriva efracției de la obiectiv, ocazie cu care în prezenta domnului/doamna \_\_\_\_\_ au fost constatate următoarele:

SEF. CENTRU SERVICII SOCIALE PAȘCANI  
**DIRECȚIE GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE COPILULUI IAȘI – CENTRUL DE SERVICII SOCIALE PAȘCANI**, are CIF nr. 9899076 din 03.11.1997 și are ca obiect de activitate:

„SERVICII SOCIALE - ASISTENȚĂ ȘI ÎNGRIJIRE PERSOANE ADULTE CU ÎNCĂLĂCĂRI”  
Sediul unității se află amplasat într-un imobil închiriat/propritate, situat în Municipiul Pașcani, strada Vasile Alecsandri, numărul 5, județul Iași și are sediul social în Municipiul Iași, strada Ateneului, numărul 1 C, județul Iași

La nivelul unității lucrează un număr de aproximativ 46 angajați, a căror activitate zilnică se desfășoară între orele NON-STOP, de luni până vineri, orele NON-STOP sâmbătă și orele NON-STOP duminică.

La nivelul unității (nu) există elemente de semnalizare în vederea descurajării unor eventuale atacuri:

- pe ușa de intrare în unitate SUPRAVEGHEȚE VIDEO

- la ghișeele de plăți NU ESTE CABUL

- la ATM (dacă este instalat) NU ESTE CABUL

Obiectivul în cauza este/nu este conectat la dispeceratul NU ESTE CONECTAT, intervenția calificată în caz de eveniment fiind efectuată de S.C. NU ESTE INSTALAT SUBSISTEM DE ALARMARE.

La ora \_\_\_\_\_, a fost activat semnalul de alarmare din obiectiv prin apăsarea butonului de panica, echipajul de intervenție aparținând S.C. NU EXISTĂ INTERVENȚIE, format din agenții \_\_\_\_\_, sosind la ora \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, după aproximativ \_\_\_\_\_ minute. Agenții de intervenție erau/nu erau dotați cu echipament tehnic necesar confirmării timpului de intervenție, respectiv erau/nu erau dotați cu dotarea tehnico materială necesară autoapărării și (nu)/ erau dotați cu echipamentul electronic necesar confirmării timpilor de intervenție pentru evenimentele de alarmă înregistrate în dispecerat (echipament prevăzut în R.O.F.- ul dispeceratului



Agenții de paza sunt echipați cu uniforma specifică, compusă din UNIFORMĂ CU ÎNSEMNE NIXTINCTIVE, au ecusonul de identificare la vedere, iar ca dotare au baston/tomfă, spray iritant lacrimogen, stație radio/telefon mobil pentru comunicații.

În postul de pază au fost găsite următoarele documente care reglementează serviciul de pază:

- registrul unic de control, în care sunt/nu sunt făcute mențiuni de către organele de control;
- Registrul de predare/primire a serviciului de pază și armament; ✓
- Registrul de control al S.C. NORDEI SECURITY S.R.L., în care nu se regăsesc mențiuni efectuate cu ocazia controalelor efectuate de prestator, ultimul control fiind efectuat în data de 26.03.2026
- Registrul de evenimente; ✓
- Registrul de acces persoane; ✓
- Registrul de acces autovehicule; ✓
- Registrul buletinul posturilor

Toate registrele nu/sunt numerotate și înregistrate la societatea prestatoare și beneficiar

Unitatea efectuează activități de transport valori monetare zilnic/ocazional conform prevederilor H.G. 301/2012, având/neavând încheiat contract de prestări servicii transport valori cu S.C. NU SE LUCREAZĂ CU VALORI MONETARE, planul de paza transport valori fiind avizat/neavizat cu numărul \_\_\_\_\_ de către \_\_\_\_\_ / sau conform art.57, alin.2 din Anexa 1 a H.G.301/2012

„ Pentru bunurile și valorile în cuantum de sub 10.000 euro sau echivalentul în lei nu este obligatorie organizarea transportului de valori, în condițiile legii ”

La obiectiv a fost realizată analiza de risc la securitate fizică DA/NU, coeficient de securitate obținut \_\_\_\_\_ %, nr. evaluare 20496 din 17.05.2024, evaluator de risc la securitate fizică S.C. GEO MAR CONSULTING SRL - EVALUATOR TRANȘAFIER MARIAN

Cu ocazia controlului efectuat, au fost constatate următoarele deficiențe / s-au stabilit următoarele măsuri de remediere a deficiențelor constatate:

- 1) În conformitate cu art.68, alin.(a), lit.b) din Anexa 1 a H.G.301/2012:
    - a) Sunt supuse avertisorului politic proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:
      - b) unități sau instituții de interes public;
  - 2) În conformitate cu art.69, alin.(1) din Anexa 1 a H.G.301/2012:
    - a) Proiectul sistemului de alarmare se depune de către beneficiar spre avertisor la Inspectoratul Județean de Poliție și la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pe baza cărora/căreia se află obiectivul, înainte de începerea lucrărilor de execuție.
  - 3) În conformitate cu prevederile art.2 din Anexa 7 a H.G.301/2012:
    - Configurarea sistemelor de protecție mecanofizice și de alarmare împotriva efracției se realizează în baza analizei de risc și a cerințelor minime de securitate prevăzute în anexa nr.1 la normele metodologice
  - 4) În conformitate cu prevederile art.7 din Anexa 7 a H.G.301/2012:
    - Echipamentele componente utilizate în sistemele de securitate trebuie să fie fabricate conform normelor în vigoare prevăzute la art.5 și certificate de laboratoare acreditate într-un stat membru al Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European.
  - 5) În conformitate cu prevederile art.8 din Anexa 7 a H.G.301/2012:
    - Execuția instalațiilor de alarmare împotriva efracției se face cu respectarea proiectelor avizate de poliție.
- Cu ocazia controlului a fost prezentat proiectul sistemului de alarmare în grafic și obiectiv. Am dat din subiectul de lucru o analiză detaliată, nu puș a se instala obiectiv. Am dat din subiectul de lucru o analiză detaliată, nu puș a se instala obiectiv.

Se vor lua măsuri de întocmire a procedurii noturnului de alarmare împotriva efracției pentru subsolul existent și pentru subsolul nou de instalare a fi instalate, precum și ea și cupus acțiunii politiei.

Răspunde: CONducătorul UNITĂȚII

17.11.2025

2) În conformitate cu prevederile art. 8<sup>1</sup> din Anexa nr. 1 Capitolul II Cerințe minime pe categorii de unități:

Unitățile și instituțiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri și alte zone cu subscudat, detectie a efracției pe eschela de expunere sau depozitare valburi și control acces prin noturnal sau echipamente.

Cu ocazia controlului s-a constatat faptul că există holuri din cadrul instituției cu de acces ce nu sunt supravegheate video prin noturnal de televiziune cu ochi și nici nu există detectie a efracției în zonele de expunere.

17.11.2025

Răspunde: CONducătorul UNITĂȚII

3) În conformitate cu art. 10, alin (4) și (5) din Anexa nr. 7 a HG 301/2012

(4) Este obligatorie conscrierea în jurnalul de serviciu a tuturor intervențiilor tehnice în sistem, incluse de programare, menționându-se data și ora apariției defecțiunii, data și ora remedierii, componentele reparate și înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, costul acestora, semnatarul specializantului și a beneficiarului.

(5) Revizii la tehnica periodică includ toate operațiunile necesare pentru mentenanța în stare de funcționare a substațiilor tehnice instalate la parametrii proiectați, iar facerile acestora se desfășoară de beneficiari, în funcție de responsabilitate la adresa securității fizice și a medicului acordant, în caz de puterea și revizii pe conscrierea.

Cu ocazia controlului s-a constatat faptul că jurnalul de serviciu a fost completat în mod corespunzător, dar cel din anexa este din data de 03.03.2025

A fost prezentat contractul de prestări servicii de reparare și întreținere periodică echipamente video din cadrul IJPSI Iasi cu nr. 9924 din 03.03.2025 cu valabilitate până la 31.12.2025.

În prezent nu există un contract valabil de mentenanță

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare. 17.11.2025

Controlul a început la ora 09.50 și s-a încheiat la ora 12. RĂSPUNDE: CONducătorul UNITĂȚII

Remediarea deficiențelor constatate vor fi comunicate în scris la Poliția mun. Pașcani, la termenele stabilite, în caz contrar, conform art. 99 din Anexa HG nr. 301/2012, se vor aplica măsurile legale

Procesul verbal de control va fi adus la cunoștință administratorului/reprezentantului legal al societății de către angajatul găsit la societate/punctul de lucru al societății în momentul controlului.

Organ de poliție

Reprezentant instituție

CUNSIU  
DIRECȚIA DE PROTECȚIA COPILULUI  
CENTRUL DE SERVICII SOCIALE  
PASCANI

4) Se vor implementa măsurile de securitate trasate prin intenția analizei de risc la securitatea fizică art. 20796 din 17.05.2014, întocmită de evaluatorul de risc la securitatea fizică Mandatari Marian, respectiv:

- 4.1) Instalarea unui subsistem de detecție și alarmare la intrare.
- 4.2) Monitorizare și intervenție cu societate specializată de pază și intervenții și mentenanță/perență subsisteme instalate/ce urmează a fi instalate.
- 4.3) Instalarea unui buton de panică.
- 4.4) Ușă și întocmită proceduri de securitate și vor fi asumate de către personalul obiectivului.
- 4.5) Actualizarea procedurii sistemului de alarmare și raportarea acestora spre autoritate către IPI SAJ - SAJ.
- 5) Actualizarea permanentă a Registrului Jurnal de Securitate art. 10, pct. 3 și 4 din Anexa 7 a HG 301/2012.

Termen: 15 zile

Răspunde: CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

3) În conformitate cu art. 33, alin (1) și (4) din Anexa 7 a HG 301/2012, (1) Pentru utilizarea modului de efectuare a controlului de către personalul de pază, conducătorul societății trebuie să asigure controlul acestora prin personal anume desemnat.

(4) Utilizarea modului de efectuare a personalului de pază se realizează zilnic, cel puțin a două pe schimb, de către personalul cu atribuții de control anume desemnat, consemnându-se de îndată în Registrul de Control.

Termen: PERMANENT

Răspunde: CONDUCĂTORUL UNITĂȚII S.C. NORD EST SECURITY FORCE SRL / CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

Controlul a început la ora 09.50 și s-a încheiat la ora 12.40

Remediarea deficiențelor constatate vor fi comunicate în scris la Poliția mun. Pașcani, la termenele stabilite, în caz contrar, conform art. 99 din Anexa HG nr. 301/2012, se vor aplica măsurile legale

Procesul verbal de control va fi adus la cunoștință administratorului/reprezentantului legal al societății de către angajatul găsit la societate/punctul de lucru al societății în momentul controlului.

Organ de poliție

Reprezentant

CONS. DIRECT. SOCIAL. CENTRUL DE SERVICII SOCIALE PAȘCANI  
GENERAL DE ASISTENȚĂ PROTECȚIA COPILULUI